

# Установка плинтуса на крепеж ClipStar

Помещение, в котором стык стены и напольного покрытия не оформлен при помощи плинтуса, выглядит малопривлекательно. Вот почему завершающим штрихом каждого ремонта является монтаж плинтуса.



Долгое время установку плинтуса выполняли только специалисты, которые при помощи специального инструмента производили монтаж. С появлением крепежа Clipstar ситуация кардинально изменилась. Теперь произвести установку плинтуса можно самостоятельно, используя минимальный опыт и подручный инструмент.

Для установки плинтуса на крепеж Clipstar вам понадобятся.

- Карандаш
- Дрель
- Сверло
- Крестовая отвертка


Шаг 1) Первым этапом необходимо произвести разметку места для будущей клипсы. Для этого прислоните Clipstar к стене и сделайте отметку карандашом через монтажное отверстие в изделии.

Шаг 2) Уберите клипсу и просверлите отверстие в стене при помощи ударной дрели, глубина отверстия не должна превышать 35 мм.



Шаг 3) В полученное отверстие вставьте распорный пластиковый дюбель, поставляется в комплекте.

Шаг 4) К установленному дюбелю прислоните крепеж Clipstar и зафиксируйте его на стене при помощи шурупа, «поставляется в комплекте».



Шаг 5) Установите Clipstar по периметру помещения на расстоянии 25-50 см друг от друга, на местах угловых соединений рекомендуется сократить расстояние до 15–20 см.


Шаг 6) Монтаж плинтуса на крепеж Clipstar следует производить простым нажатием, в результате которого происходит защелкивание механизма «Push & Press». Крепеж Clipstar гарантирует не только простоту установки плинтуса, но и высокую плотность его прилегания к стене.





Шаг 7) Провести провод под плинтусом не проблема, для этого в крепежах Clipstar предусмотрено специальное углубление под провод диаметром до 7-8 мм. Клипса гарантирует эстетичную скрытую прокладку, а также помогает избежать попадания провода в температурный шов между стеной и полом.

Шаг 8) Крепеж Clipstar имеет особую конструкцию, которая позволяет производить монтаж плинтуса в самых труднодоступных местах, а при необходимости – с легкостью демонтировать его.



Крепеж Clipstar, производится из высококачественной пружинной стали с антикоррозийной защитой, а значит, крепеж отлично выдержит воздействие влаги и ваш будущий плинтус будет под надежной защитой долгие годы



Clipstar – универсальный крепеж. Он подходит для монтажа плинтуса высотой от 40-100 мм и толщиной 14-22 мм таких торговых марок: Pedross, La San Marco Profili, Tarkett, Burkle. Использование специальной фурнитуры для оформления внутренних и внешних углов не требуется.

Фильм Pedross по установке плинтуса на крепеж Clipstar.

[Вернуться на сайт: mr-plintus.ru](http://mr-plintus.ru)